

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях размещения объекта «Газопровод низкого давления Р меньше либо равно 0,005 МПа, по адресу: Московская область, городской округ Раменский, деревня Вялки»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Московская область, Раменский г.о., Вялки д
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	$313 \text{ м}^2 \pm 6 \text{ м}^2$
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Публичный сервитут в целях размещения объекта «Газопровод низкого давления Р меньше либо равно 0,005 МПа, по адресу: Московская область, городской округ Раменский, деревня Вялки» Наименование охраняемого объекта: Газопровод низкого давления Р меньше либо равно 0,005 МПа

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Зона 1(1)					
1	458 701,69	2 225 938,93	Аналитический метод	0,10	—
2	458 695,92	2 225 951,18		0,10	
3	458 699,47	2 225 952,84		0,10	
4	458 697,77	2 225 956,46		0,10	
5	458 694,22	2 225 954,80		0,10	
6	458 693,32	2 225 956,70		0,10	
7	458 691,50	2 225 955,92		0,10	
8	458 695,50	2 225 946,94		0,10	
9	458 699,53	2 225 937,90		0,10	
1	458 701,69	2 225 938,93		0,10	
Зона 1(2)					
10	458 685,94	2 225 968,41	Аналитический метод	0,10	—
11	458 681,96	2 225 977,34		0,10	
12	458 676,39	2 225 989,88		0,10	
13	458 673,82	2 225 988,78		0,10	
14	458 683,83	2 225 967,51		0,10	
10	458 685,94	2 225 968,41		0,10	
Зона 1(3)					
15	458 607,91	2 226 139,51	Аналитический метод	0,10	—
16	458 603,06	2 226 157,22		0,10	
17	458 599,10	2 226 156,63		0,10	
18	458 599,25	2 226 155,76		0,10	
19	458 604,21	2 226 137,92		0,10	
15	458 607,91	2 226 139,51		0,10	
Зона 1(4)					
20	458 600,43	2 226 172,68	Аналитический метод	0,10	—
21	458 597,85	2 226 187,68		0,10	
22	458 596,50	2 226 199,52		0,10	
23	458 596,41	2 226 201,73		0,10	
24	458 592,40	2 226 201,74		0,10	
25	458 592,51	2 226 199,20		0,10	
26	458 593,89	2 226 187,11		0,10	
27	458 596,48	2 226 172,09		0,10	
20	458 600,43	2 226 172,68		0,10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4 План границ объекта



Масштаб 1:900

Используемые условные знаки и обозначения:

- Зона 1 - Обозначение вновь образованной части границы ЗОУИТ
- - Вновь образованная часть контура публичного сервитута, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- 1 - Обозначение характерной точки
- 50:23:0020215 - Обозначение и граница кадастрового квартала
- :901 - Обозначение и граница существующих объектов недвижимости
- - Проектируемый газопровод

Подпись _____ Дата « 29 » ноября 20 22 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—